

## ZARZĄDZENIE NR 3 /09

Starosty Grójeckiego z dnia 12.01.2009r

**w sprawie regulaminu finansowania zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie powiatu grójeckiego.**

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 oraz z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z uchwałą Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu grójeckiego, zarządzam co następuje:

### § 1

Ustalam regulamin finansowania zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie powiatu grójeckiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z podpisania.

### § 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grójcu.

STAROSTA  
  
Janusz Różycki

## **Regulamin finansowania zadania**

pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie powiatu grójeckiego.

### § 1

Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest powstających przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu grójeckiego.

### § 2.

1. O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do budynku zlokalizowanego na terenie powiatu grójeckiego.
2. O dofinansowanie może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa, w której właścicielami są osoby fizyczne. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku uchwałę właścicieli lokali w sprawie wyrażenia zgody o ubieganie się o dofinansowanie.
3. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność, Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć zgodę właściciela nieruchomości.
4. W przypadku budynku do którego prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich pozostałych właścicieli.
5. Dofinansowaniem nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

### § 3.

1. Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie łącznej masy wyrobów azbestowo-cementowych usuniętych z budynków i przetransportowanych na składowisko odpadów uprawnione do deponowania odpadów zawierających azbest.
2. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
3. Kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia są wydatki poniesione na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowo – cementowych.
4. Finansowaniu nie podlegają nowe pokrycia dachowe.
5. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 6, że maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 2,90 zł za 1 kg odpadów azbestowo - cementowych usuniętych z terenu nieruchomości.

6. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 % kosztów (ustalonych na podstawie przedłożonych faktur VAT lub rachunków) poniesionych przez inwestora.

#### § 4.

1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

- 1) złożenie przez Wnioskodawcę wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, którego wzór stanowi **załącznik nr 1** do regulaminu;
- 2) demontaż i transport odpadów zawierających azbest na składowisko wykonany przez przedsiębiorcę uprawnionego do prac z azbestem na terenie powiatu grójeckiego, na podstawie decyzji Starosty Grójeckiego zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie powiatu grójeckiego lub na terenie gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości;
- 3) Wnioskodawca dokonujący wyboru przedsiębiorcy uprawnionego do prac z azbestem na terenie powiatu grójeckiego zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);
- 4) przedłożenie wójtowi/burmistrzowi „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), najpóźniej do dnia złożenia wniosku – według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do wniosku o dofinansowanie;
- 5) przedłożenie „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), najpóźniej do dnia złożenia wniosku – według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do wniosku o dofinansowanie.
- 6) Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości której wniosek dotyczy, potwierdzone odpisem z księgi wieczystej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia prac z azbestem dostępny jest w siedzibie Starostwa, ul. Piłsudskiego 59, pokój 46 oraz na stronie internetowej [www.grojec.pl](http://www.grojec.pl) (zakładka „.....”).

#### § 5.

1. Wnioski o dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w danym roku należy składać do 31 marca. Wnioski złożone po tym terminie uwzględniane będą w planie na rok następny.
2. Wnioski, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w danym roku.
3. Warunkiem koniecznym udzielenia Wnioskodawcom dofinansowania jest uzyskanie przez Starostwo Powiatowe w Grójcu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.
4. Starostwo Powiatowe w Grójcu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w trakcie realizacji zadania.
5. Wnioski rozpatruje Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i przedkłada Staroście Grójeckiemu wraz z opinią w przedmiocie dofinansowania.
6. O przyznaniu dofinansowania lub odmowie Wnioskodawca poinformowany zostanie na piśmie.

#### § 6.

1. Po wykonaniu robót, w celu wypłaty dotacji, Wnioskodawca przedkłada w Starostwie następujące dokumenty:
  1. kserokopia złożonego w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Grójcu zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub kopia pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (oryginał do wglądu);
  2. oświadczenie lub kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni i masie płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu);
  3. kserokopia karty przekazania odpadu na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu), której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,
  4. faktury, rachunki dokumentujące poniesione koszty wykonanych robót.
2. Wypłata dofinansowania będzie dokonana na konto Wnioskodawcy w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

**Załącznik nr 1**

do Regulaminu finansowania zadania

pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie powiatu grójeckiego.

Grójec, dnia .....

Starostwo Powiatowe w Grójcu  
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  
ul. Piłsudskiego 59  
05-600 Grójec

**WNIOSEK**  
**o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest**

1. Wnioskodawca: .....  
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
2. adres zamieszkania: .....  
(ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod)
3. telefon .....
4. tytuł prawny do nieruchomości: .....  
(własność, współwłasność, inne)
5. miejsce wytworzenia odpadu (adres) .....  
- Numer ewidencyjny działki .....
6. Rodzaj pokrycia dachu .....  
(płyty eternitowe: płaskie/ faliste \*)
7. Ilość odpadów .....  
[m<sup>2</sup>, Mg(tony)]
8. Planowany termin wymiany pokrycia dachowego .....
9. Nazwa banku wnioskodawcy i numer konta  
.....
10. Planowany koszt całkowity zadania (demontaż, transport, utylizacja [zł brutto] )  
.....

**Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą.**

**Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest i zobowiązuję się do jego stosowania.**

.....  
(Data i podpis  
wnioskodawcy/współwłaścicieli)

Załączniki:

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania wg wzoru z Rozp. MGPIPS z 23.10.2003r. (Dz.U.Nr 192, poz.1876)
2. karta oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg wzoru z Rozp. MGPIPS z 02.04.2004r. (Dz.U. Nr 71 poz. 649)
3. Mapa terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku,
4. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki. W przypadku budynku/ działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli.

**Uzupełnienia do wniosku – załączniki do uzupełnienia w terminie 30 dni po wykonaniu robót, w celu wypłaty dotacji.**

5. kserokopia złożonego w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Grójcu zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub kopia pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (oryginał do wglądu);
6. oświadczenie lub kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni i masie płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu);
7. kserokopia karty przekazania odpadu na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu),
8. faktury, rachunki dokumentujące poniesione koszty wykonanych robót.

CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

**Opinia:**

.....  
.....  
.....

**Kwalifikacja wniosku:**

.....

Podpisy

Grójec, dnia.....

1. ....

2. ....

CZĘŚĆ III – ZATWIERDZENIE

Akceptacja Starosty

.....

Akceptacja Skarbnika

.....

CZĘŚĆ IV – POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC (Wypełnia Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska )

**Opinia:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Grójec, dnia .....

Podpisy

1. ....
2. ....
3. ....

## INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST <sup>1)</sup> I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres .....
- .....
2. Właściciel/zarządca/użytkownik\*):
- a) osoba prawna - nazwa, adres .....
- .....
- b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .....
- .....
3. Tytuł własności .....
- .....
4. Nazwa, rodzaj wyrobu <sup>2)</sup> .....
- .....
5. Ilość (m<sup>2</sup>, tony) <sup>3)</sup> .....
6. Przydatność do dalszej eksploatacji <sup>4)</sup> .....
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
- a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu <sup>5)</sup> .....
- b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji .....
- .....
8. Inne istotne informacje o wyrobach <sup>6)</sup>
- .....

.....  
(podpis)

Data .....

Objaśnienia:

\*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,



- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5) Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

**Załącznik nr 2**

do wniosku o dofinansowanie

**OCENA****stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

.....

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: .....

Pomieszczenie: .....

Rodzaj/nazwa wyrobu <sup>1)</sup> .....Ilość wyrobów (m<sup>2</sup>, tony) <sup>2)</sup> .....

Grupa / Nr	Wyrób - rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
<b>I.</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m <sup>3</sup> )		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
<b>II.</b>	<b>Rodzaj azbestu</b>		
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
<b>III.</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
<b>IV.</b>	<b>Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem</b>		
10.	Duże uszkodzenia		30 <sup>3)</sup>
11.	Małe uszkodzenia		10 <sup>4)</sup>
12.	Brak		0
<b>V.</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
13.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0

<b>VI.</b>	<b>Wykorzystanie pomieszczenia</b>		
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30
22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20
23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
<b>VII.</b>	<b>Usytuowanie wyrobu</b>		
24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem		25
26.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10

Suma punktów oceny .....

#### Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i więcej punktów

#### Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) powyżej 35 do 60 punktów

#### Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów

**UWAGA:** podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....  
Oceniający nazwisko i imię

.....  
Właściciel / Zarządca

.....  
Adres

data .....

<sup>1)</sup> Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

<sup>2)</sup> Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

<sup>3)</sup> Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

<sup>4)</sup> Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

**Załącznik nr 2**

do Regulaminu finansowania zadania

pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie powiatu grójeckiego.

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU	<b>Nr karty</b>	<b>Rok kalendarzowy</b>
Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad	Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadu	Posiadacz odpadów, który przyjmuje odpad
Adres:	Adres:	Adres:
Telefon/fax	Telefon/fax	Telefon/fax
Nr REGON	Nr REGON	Nr REGON
Miejsce przeznaczenia odpadów		
Kod odpadu	Rodzaj odpadu:	
Data/miesiąc	Masa przekazanych odpadów [Mg]	Numery rejestracyjne pojazdu, przyczepy lub naczepy
Potwierdzam przekazanie odpadu	Potwierdzam wykonanie usługi transportu odpadu	Potwierdzenie przejęcia odpadu
Data, pieczęć i podpis	Data, pieczęć i podpis	Data, pieczęć i podpis