

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6608W - ul. Poświętne w Grójcu”

Odcinek od skrzyżowania ulicy Poświętne z ulicą Piotra Skargi do skrzyżowania z ulicą Bankową w granicach administracyjnych miasta.

I. Zakres robót

Zakres robót obejmuje następujące prace: uzyskanie map do celów projektowych, pomiary sytuacyjne i wysokościowe; pomiary nośności nawierzchni oraz odwierty kontrolne; projekt wykonawczy: przedmiar robót; kosztorys inwestorski; ślepy kosztorys; przekrojniki co 100,00 mb, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, inwentaryzacja zieleni, wykonanie operatu wodno-prawnego na przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z pozyskaniem decyzji; zatwierdzone projekty czasowej i stałej organizacji ruchu.

Zakres prac obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej (5 egz.) oraz elektronicznej (1 egz).

SST powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli, jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za roboty. Specyfikacje ponadto muszą dotyczyć zakresu robót objętych dokumentacją projektową i uwzględniać warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowiązujące dla tego projektu.

II. Wstępne założenia techniczne do projektu na zadanie:

1. Szerokość jezdni 6,00 mb
2. Kategoria ruchu KR - 3
3. Frezowanie nawierzchni
4. Przebudowa kanalizacji burzowej
5. Wykonanie zatoki parkingowej wzdłuż jezdni z kostki brukowej str L od km 0+150 do km 0+350 oraz str P od km 0+365 do km 0+480
6. Wymiana całego oznakowania pionowego oraz wykonanie malowania poziomego zgodnie z zatwierdzonym SOR
7. Montaż sygnalizacji świetlnej aktywnej przy przejściu dla pieszych w obrębie LO
8. Wycinka drzew oraz zakrzaceń kolidujących z projektem
9. Wykonanie oraz zatwierdzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu
10. Przygotowanie oraz zatwierdzenie projektów zamiennych w przypadku kolizji z inną infrastrukturą nad i podziemną.

Powyższe założenia mogą ulec modyfikacji .

Uwaga:

Zamawiający zaleca, aby przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej Biuro projektowe zapoznało się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem.