



- | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Hydroizolacyjne pokrycie dachowe- 2 x papa termozgrzewalna warstwa podkładowa plus warstwa wierzchnia |
| 2 | Kominek wentylacyjny d=110 PVC 1szt/ 6m2 |
| 3 | Styropapa pojedynczo klejona |
| 4 | Paroizolacja- istn. |
| 5 | Betonowa warstwa wyrównawcza, d \geq 50 mm- istn. |
| 6 | Warstwa spadkowa- istn. |
| 7 | Betonowa płyta stropowa niewentylowana- istn. |
| 8 | Powierzchnia wewnętrzna - tynk, \leq 10 mm |
| 9 | Łączniki mechaniczne |

INWESTOR:	POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP.ZO.O.		
NAZWA PROJEKTU:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY DOCIEPLENIA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ REMONTEM SCHODÓW		
NAZWA RYS:	IZOLACJA STROPODACHU PEŁNEGO		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	SKALA	N.D.
PROJEKTANT	ANNA DVORSK-ZAMIARA	DATA	28.02.2021
OPRACOWANIE	ŁUKASZ NEJMAN	NR RYS.	13