



WA.ZUZ.3.4210.1851.2021.AD

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), **zawiadamiam**, że na wniosek z dnia 14.07.2021 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 29.07.2021 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej, na dz. nr 50, obręb 0020 Ignaców, gm. Błędów,
2. usługę wodną - pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na dz. nr 50, w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,00275 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 87,5 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop.rok}} = 7875 \text{ m}^3/\text{rok}$$

pobór wody będzie prowadzony w okresie od 01 kwietnia do 31 października każdego roku,

3. wykonanie urządzeń melioracji wodnych - systemu nawodnienia ciśnieniowego sadu owocowego o powierzchni 3,0 ha, nasadzonego na działkach o nr ewid. 44 i 50 (obręb 0020 Ignaców) w m. Ignaców gm. Błędów pow. grójcecki.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z dokumentami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w godz. 8:00-15:00.

Z-CADYREKTORA

Piotr Grajnowski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. RZGW w Warszawie
3. aa

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Błędów (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
2. Starostwo Powiatowe w Grójcu (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
ul. G. Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: zz-piotrkowtrybunalski@wody.gov.pl
tel. 511 965 812