

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT „PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU”.

ADRES INWESTYCJI : UL. KS. PIOTRA SKARGI 10, 05-600 GRÓJEC, DZIAŁKA NR 1405/4
INWESTOR : POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Delke
DATA OPRACOWANIA : 24.02.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp+Sbezp
Zysk [Z]	% R+S+Kp(Rbezp+Sbezp)
Vat [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(Rbezp+Sbezp)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.02.2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PROJEKT „PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU”.						
1		Konstrukcja				
1.1		Roboty murarskie				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany	m ³	4,64		
2 d.1. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	1,69		
3 d.1. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	124,73		
4 d.1. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	21,30		
5 d.1. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	21,30		
6 d.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	21,30		
7 d.1. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; gruz ceglany	t	34,08		
8 d.1. 1	KNR-W 2-02 0120-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 cegły	m ²	15,36		
9 d.1. 1	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły - zamurowanie otworów drzwiowych	m ²	14,18		
10 d.1. 1	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	221,01		
11 d.1. 1	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	18,00		
12 d.1. 1	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 (ściany działowe)	m	20,50		
1.2		Konstrukcje stalowe				
13 d.1. 2	KNR 4-06 0306-03	Wykonanie konstrukcji podstaw pod urządzenia o masie 1000 kg - podkonstrukcja centrali wentylacyjnej	t	0,78		
14 d.1. 2	KNR 2-05 0101-01 analogia	Montaż podkonstrukcji pod jednostkę klimatyzacyjną	t	0,78		
15 d.1. 2	kalk. własna	Podkonstrukcja pod agregat	m ²	2,20		
16 d.1. 2	KNR 4-01 0211-10	Obsadzenie kotew w podstawie słupa M12x160	szt.	52,00		
17 d.1. 2	kalk. własna	Transport konstrukcji stalowej na dach	kpl.	1,00		
2		Suche zabudowy z płyt g-k				
18 d.2. analogia	KNR 0-14 2011-04	Obudowa ścian płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych, dwuwarstwowa 50	m ²	41,52		
19 d.2.	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - nadproże N-1	m ²	43,43		
3		Posadzki				
3.1		Prace rozbiórkowe				
20 d.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie warstwy wykończeniowej posadzki np. płytki, wykładzina itp	m ²	284,57		
21 d.3. 1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - podkładu	m ²	284,57		
22 d.3. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	17,08		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.3. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	17,08		
24 d.3. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	17,08		
25 d.3. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; gruz ceglany	t	27,33		
3.2	Warstwy podkładowe					
26 d.3. 2	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii PE	m ²	284,57		
27 d.3. 2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²	284,57		
28 d.3. 2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 3	m ²	284,57		
3.3	Warstwy wykończeniowe					
29 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m ²	284,57		
30 d.3. 3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - gres	m ²	12,00		
31 d.3. 3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek gresowych i wysokości cokolika równej 10 cm	m	18,55		
32 d.3. 3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	272,57		
33 d.3. 3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW, TARKETT homogeniczny	m ²	299,83		
34 d.3. 3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	299,83		
4	Sufity podwieszone					
35 d.4 02	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - higieniczny	m ²	153,76		
36 d.4 02	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane systemowe szczelne z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²	114,61		
5	Tynki					
37 d.5 15	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	116,66		
38 d.5 0701-05	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²	681,22		
39 d.5 04	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	14,79		
40 d.5 11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	14,79		
41 d.5 10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	14,79		
42 d.5 kalk. własna		Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; gruz ceglany	t	20,71		
43 d.5 0102-08	KNR AT-32 0102-08	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm	m ²	1 170,98		
6	Gładzie					
44 d.6 04	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²	637,61		
7	Roboty malarskie					
45 d.7 1134-02	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	637,61		
46 d.7 1510-01	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²	637,61		
8	Łazienka, węzeł sanitarny - ściany					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
47 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	39,19		
48 d.8	KNR 0-12 0829- 04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej np. Opoczno Tania Biała	m ²	4,24		
49 d.8	KNR 0-12 0829- 04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 - na klej	m ²	34,95		
50 d.8	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z folii w płynie	m ²	40,53		
51 d.8	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej i poziomej	m	37,64		
9		Wykończenie ścian				
52 d.9	kalk. własna	Okładzina ścienna z paneli z osłoną radiologiczną	m ²	212,55		
53 d.9	kalk. własna	Okładzina ścienna z wywiniętej wykładziny PCV	m ²	143,48		
54 d.9	kalk. własna	Odbojnicza płaska np. Acramit Optima szer.90cm	m	88,19		
55 d.9	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie odbojnicy narożnej Polmarprofil Acramit	m	16,80		
10		Parapety wewnętrzne				
56 d.10	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Demontaż parapetów wewnętrznych szerokości do 30 cm	m	39,26		
57 d.10	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	0,24		
58 d.10	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	0,24		
59 d.10	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	0,24		
60 d.10	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; gruz ceglany	t	0,14		
61 d.10	KNR-W 2-02 2119-02	Osadzenie parapetów wewnętrznych szerokości do 30 cm	m	32,02		
11		Stolarka				
11.1		Demontaż stolarki				
62 d.05 11.1	KNR 4-01 0354- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż drzwi	m ²	44,84		
63 d.08 11.1	KNR 4-01 0354- 08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż okna	m ²	15,40		
64 d.04 11.1	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	4,22		
65 d.11 11.1	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	4,22		
66 d.12 11.1	KNR 4-01 0108- 12	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³	4,22		
67 d. kalk. własna 11.1		Utylizacja materiałów rozbiórkowych na wysypisku - grupa: stolarka	t	1,90		
11.2		Drzwi aluminiowe				
68 d.06 11.2	KNR 0-19 1024- 06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych EI30	m ²	8,31		
69 d.08 11.2	KNR 0-19 1024- 08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych	m ²	6,15		
70 d.08 11.2	KNR 0-19 1024- 08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI60	m ²	4,30		
11.3		Drzwi wewnętrzne				
71 d.02 11.3	KNR 2-02 1017- 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi higieniczne pokryte laminatem poliestrowym	m ²	40,18		
72 d.02 11.3	KNR 2-02 1017- 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi higieniczne pokryte laminatem poliestrowym EI60	m ²	1,84		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
73 d. 11.3	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic ze stali kwasoodpornej	szt.	23,00		
74 d. 11.3	KNR-W 2-02 d. 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone ze stali nierdzewnej	m ²	18,65		
75 d. 11.3	KNR-W 2-02 d. 1024-03	Prowadnice do drzwi przesuwnych	kpl.	9,00		
12	Biały montaż					
76 d. 12	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-03 + KNR-W 2-15 0218-02 + KNR-W 2-15 0137-02	Umywalka 55cm z postumentem, bateria sztorcowa umywalkowa	kpl.	10,00		
77 d. 12	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Miska ustępowa kompaktowa z deska wolnoopadająca	kpl.	2,00		
78 d. 12	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,00		
79 d. 12	KNR 2-15 0223-02 analogia	Brodzik posadzkowy	kpl.	2,00		
80 d. 12	kalk. własna	Parawan prysznicowy, szklany	szt.	2,00		
81 d. 12	KNR 2-15 0220-04	Zlew gospodarczy z baterią	szt.	4,00		
13	Wypożyczenie technologiczne					
13.1	5.1 Sala operacyjna chirurgiczna					
82 d. 13.1	kalk. własna	Ge6.1 - Sufitowa lampa operacyjna dwuczaskowa, dwie czasze VLT 600, każda z możliwością zainstalowania kamery bezprzewodowej Full HD; w zestawie wysięgnik z uchwytem typu VESA do mocowania monitora 26"-30"; kamera medyczna Full HD bezprzewodowa z odbiornikiem.	szt.	1,00		
13.2	5.2 Przygotowanie lekarzy					
83 d. 13.2	kalk. własna	Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa, naścienna z wbudowanym panelem. Komora wykonana z tworzywa mineralno-akrylowego typu Corian, panel ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. W wyposażeniu bateria zasilana sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wypływem wody, mydła i płynu dezynfekującego oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturą wypływającej wody. Mydło i płyn - butelki. Myjnia wyposażona w syfon z funkcją samodezynfekcji rur i odpływów. Myjnia wyposażona w wyprofilowany fartuch zabezpieczający przed rozpryskiwaniem się wody. w komplecie podajniki i kosze na odpady oraz lustro Wymiary: 1500x695x1600mm.	szt.	1,00		
13.3	5.3 Śluza umywalkowo - fartuchowa					
84 d. 13.3	kalk. własna	PR - Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - min. 500 listków	szt.	1,00		
85 d. 13.3	kalk. własna	DM - Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt.	1,00		
86 d. 13.3	kalk. własna	DMB - Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.	szt.	1,00		
87 d. 13.3	kalk. własna	L - Lustro 45X60 CM	szt.	1,00		
88 d. 13.3	kalk. własna	Yb1 - Ścienny wieszak na odzież, 4 haczyki; stal szczołkowana	szt.	1,00		
13.4	5.4 Strona brudna					
89 d. 13.4	kalk. własna	Cc1 - Stół ze stali nierdzewnej zlewozmywakowy: 2000x600x850	szt.	1,00		
90 d. 13.4	kalk. własna	PR - Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - min. 500 listków	szt.	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
91 d. kalk. własna 13.4		DM - Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt	1,00		
92 d. kalk. własna 13.4		DMB - Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.	szt	1,00		
13.5		5.5 Magazyn brudnej bielizny / porządkowe				
93 d. kalk. własna 13.5		PR - Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - min. 500 listków	szt	1,00		
94 d. kalk. własna 13.5		DM - Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt	1,00		
95 d. kalk. własna 13.5		DMB - Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.	szt	1,00		
13.6		5.6 Przygotowanie lekarzy				
96 d. kalk. własna 13.6		Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa, naścienna z wbudowanym panelem. Komora wykonana z tworzywa mineralno-akrylowego typu Corian, panel ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. W wyposażeniu bateria zasilana sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wypływem wody, mydła i płynu dezynfekującego oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturą wypływającej wody. Mydło i płyn - butelki. Myjnia wyposażona w syfon z funkcją samodezynfekcji rur i odpływów. Myjnia wyposażona w wyprofilowany fartuch zabezpieczający przed rozpryskiwaniem się wody. w komplecie podajniki i kosze na odpady oraz lustro Wymiary: 1500x695x1600mm.	szt	1,00		
13.7		5.7 Sala operacyjna chirurgiczna				
97 d. kalk. własna 13.7		Ge6.1 - Sufitowa lampa operacyjna dwuczaszowa, dwie czasze VLT 600, każda z możliwością zainstalowania kamery bezprzewodowej Full HD; w zestawie wysięgnik z uchwytem typu VESA do mocowania monitora 26"-30"; kamera medyczna Full HD bezprzewodowa z odbiornikiem.	szt	1,00		
13.8		5.8 Brudownik				
98 d. kalk. własna 13.8		Sf6 - Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów	szt	1,00		
99 d. kalk. własna 13.8		PR - Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - min. 500 listków	szt	1,00		
100 d. kalk. własna 13.8		DM - Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt	1,00		
101 d. kalk. własna 13.8		DMB - Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.	szt	1,00		
13.9		5.9 Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego 2 - łózkowa				
102 d. kalk. własna 13.9		Lada pielęgniarska, dł. 1,3m	szt	1,00		
103 d. kalk. własna 13.9		Parawan sufitowy 2,5m	szt	1,00		
104 d. kalk. własna 13.9		PR - Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - min. 500 listków	szt	1,00		
105 d. kalk. własna 13.9		DM - Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt	1,00		
106 d. kalk. własna 13.9		DMB - Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.	szt	1,00		
107 d. kalk. własna 13.9		L - Lustro 45X60 CM	szt	1,00		
13.10		5.14 Śluza pacjenta				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
108 d. kalk. własna 13. 10		PR - Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - min. 500 listków	szt	1,00		
109 d. kalk. własna 13. 10		DM - Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt	1,00		
110 d. kalk. własna 13. 10		DMB - Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.	szt	1,00		
13. 11		5.15 Węzeł sanitarny				
111 d. kalk. własna 13. 11		DM - Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt	1,00		
112 d. kalk. własna 13. 11		PR - Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - min. 500 listków	szt	1,00		
113 d. kalk. własna 13. 11		L - Lustro 45X60 CM	szt	1,00		
114 d. kalk. własna 13. 11		UP - Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS,	szt	1,00		
115 d. kalk. własna 13. 11		SZ - Wisząca szczotka do WC	szt	1,00		
116 d. kalk. własna 13. 11		Yb1.1 - Wieszak haczykowy	szt	2,00		
13. 12		5.18 Magazyn sprzętu				
117 d. kalk. własna 13. 12		DMB - Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.	szt	1,00		
13. 13		5.19 Pomieszczenie porządkowe				
118 d. kalk. własna 13. 13		MR - Mieszalnik roztworów roboczych	szt	1,00		
119 d. kalk. własna 13. 13		DM - Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt	1,00		
120 d. kalk. własna 13. 13		DMB - Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.	szt	1,00		
13. 14		5.20 Magazyn czysty				
121 d. kalk. własna 13. 14		DMB - Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.	szt	1,00		
13. 15		5.22 Przygotowanie pacjenta				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
122 d. 13. 15	kalk. własna	Zabudowa meblowa dolna i górna wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301. o dł. 2400x600mm. W skład zabudowy wchodzi: Szafka stojąca podblatowa z 3 szufladami o wymiarach 400x600x850 mm - 1 szt. Szafka stojąca podblatowa, podzlewomywakowa, dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x600x850 mm - 1 szt. Błat z komorą o wymiarach 400x400x250 mm z faruchem o wys. 40 mm umieszczonym na tylnej ścianie, wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Szafka wisząca jednoskrzydłowa o wymiarach: 500x370x600 mm - 1 szt.	szt	1,00		
123 d. 13. 15	kalk. własna	Ge5.1 Pojedyncza, sufitowa/ścienna lampa zabiegowa wykonana w technologii diodowej	szt	1,00		
124 d. 13. 15	kalk. własna	DMB - Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.	szt	1,00		
125 d. 13. 15	kalk. własna	DM - Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt	1,00		
126 d. 13. 15	kalk. własna	PR - Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - min. 500 listków	szt	1,00		
13. 16		5.23 Pokój socjalny				
127 d. 13. 16	kalk. własna	Zabudowa kuchenna wykonana na wymiar, dł. 2,3m	szt	1,00		
128 d. 13. 16	kalk. własna	DM - Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt	1,00		
129 d. 13. 16	kalk. własna	PR - Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - min. 500 listków	szt	1,00		
13. 17		5.24 Łazienka personelu				
130 d. 13. 17	kalk. własna	DM - Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt	1,00		
131 d. 13. 17	kalk. własna	PR - Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - min. 500 listków	szt	1,00		
132 d. 13. 17	kalk. własna	L - Lustro 45X60 CM	szt	1,00		
133 d. 13. 17	kalk. własna	UP - Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS,	szt	1,00		
134 d. 13. 17	kalk. własna	Półka pod lustro szklana z uchwytami, 60cm	szt	1,00		
135 d. 13. 17	kalk. własna	Yb1.1 - Wieszak haczykowy	szt	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: