







LEGENDA:

-  CZUJNIK OTWARCIA DRZWI (J-H(St)H 4x2x0,8 Bd B2ca)
-  PRZYCISK AWARYJNY WYJŚCIA (J-H(St)H 4x2x0,8 Bd B2ca + N2XH 2x1 B2ca)
-  CZYTNIK KART (S/FTP 4x2x0,5 kat. 6A B2ca)
-  ELEKTROZACZEP A-AWERSYJNY, R-REWERSYJNY (N2XH 2x1 B2ca)
-  PRZYCISK WYJŚCIA (J-H(St)H 4x2x0,8 Bd B2ca)
-  MODUŁ STERUJĄCY SYSTEMU SSP (wg listy modułów) (N2XH 2x1 B2ca)

KD

KONTROLER PRZEJŚĆ (doprowadzić LAN wg schematu OS)

UWAGA:

DOSTAWA ELEKTROZACZEPÓW I CZUJEK
KONTAKTRONOWYCH W ZAKRESIE DOSTAWY
STOLARKI DRZWIOWEJ

LMD-Inwest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl



Inwestycja / Lokalizacja:
PROJEKT „PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM
MEDYCZNYM W GRÓJCU”

Inwestor:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Grójec

Faza:
PROJEKT TECHNICZNY

Branża: INSTAL. ELEKTRYCZNE

Projektował:
MGR INŻ. MICHAŁ HANOWICZ
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń

Nr uprawnień:
POM/0214/P00E/12

Data:
01.2022

Podpis:

Sprawdził:
MGR INŻ. DAWID ŻYLIŃSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń

Nr uprawnień:
POM/0220/P00E/12

Data:
01.2022

Podpis:

Temat rysunku:

SCHEMAT SYSTEMU
KONTROLI DOSTĘPU

Skala:

BRAK

Nr rys.:

T-07