

Ogłoszenie o przetargu
na
przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich
w ramach zadania pn. „Konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. Świętego
Mikołaja Biskupa w Warce”.

I. Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Mikołaja Biskupa w Warce

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, restauratorskie polegające na konserwacji technicznej i estetycznej drewnianego, polichromowanego, złożonego ołtarza wraz z obrazami *Veraikon* i *Matka Boska z Dzieciątkiem*

w ramach zadania pn.: „**Konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Warce**”

zgodnie z poniższym opisem i programem konserwatorskim stanowiącym **załącznik Nr 1** do Zapytania ofertowego.

Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład – nr promesy RPOZ/2022/7910/PolskiŁad z dnia 25 lipca 2023 r.

Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Powiat Grójecki.

2. Zakres prac objętych zapytaniem:

Ołtarz drewniany, złożony: 1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, 2. Demontaż ołtarza, 4. Wstępne oczyszczenie ołtarza z powierzchniowego kurzu. 6. Wykonanie sond i ustalenie stratygrafii 7. Ewentualne wykonanie zabiegów dezynfekcyjnych i dezynsekcji. 8. Usunięcie przemalowań polichromii, wtórnych nawarstwień z partii złożonych, 9. Usunięcie zdegradowanych i wtórnych warstw gruntu, 10. Impregnacja – wzmocnienie strukturalne drewna – zostanie przeprowadzona metodą iniekcji, kąpeli i powlekania. Zakłada się użycie jako impregnatu 10 - 15% roztworu Paraloidu B-72 w toluenie i acetonie. Elementy drewniane zdrowe metodą powierzchniową, przez nanoszenie pędzlem od odwrocia 5% w wym. roztworu. 11. Wzmocnienie połączeń poszczególnych elementów ołtarza oraz pęknięć drewna, uzupełnienie szczelin i ubytków wstawkami z drewna oraz żywicą epoksydową dwuskładnikową Axson S.C. 258. 12. Zrekonstruowanie brakujących elementów snycerskich w drewnie lipowym, drobne ubytki formy zostaną uzupełnione żywicą epoksydową dwuskładnikową Axson S.C. 258. 13. Uzupełnienie ubytków gruntów. W tym celu użyta zostanie zaprawa klejowo-kredowa, oraz szpachlówka akrylowa. 14. Uzupełnienie ubytków, rekonstrukcja złoceń i ewentualnych srebrzeń złotem i srebrem płatkowym metodą klejową na pulmencie na poler i mat. 15. Scalenie kolorystyczne polichromii, ewentualna rekonstrukcja. Proponuje się użycie odsączonych farb olejnych (karnacje), farb olejnych, bądź akrylowych – struktury, proponuje się pokryć warstwy monochromatyczne laserunkiem. 18. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej.

Obraz *Matka Boska z Dzieciątkiem, Veraikon*: 1. Wykonanie badań stratygraficznych, dokumentacji fotograficznej, 2. Zdjęcie obrazu z krosien 3. Oczyszczenie odwrocia na sucho: skalpelami, gumką, 4. Oczyszczenie z brudu i kurzu: na sucho, pędzlem, gumką; chemicznie: dobranymi odczynnikami, 5. Usunięcie pożółkłych werniksów (terpentyna, etanol) 6. Usunięcie retuszy, przemalowań – chemicznie po wykonaniu prób, 7. Usunięcie nieestetycznych, wadliwie wykonanych kitów, 8. Usunięcie wadliwie wykonanych łat i protez, 9. Prasowanie, 10. Wykonanie protez w miejscach dziur w płótnie: z płótna o splocie i grubości podobnej do oryginalnego, wklejonych przy pomocy kleju Acrylkleber 360 HV firmy Lascaux, sklejenie rozdarcia płótna tym samym klejem, 11. W razie konieczności dublowanie obrazu, bądź

wzmocnienie obrzeży: przygotowanie i impregnacja (Imprägnierung firmy Lascaux) płótna dublażowego, nałożenie kleju dublażowego (Beva f. G.Berger), 12. Uzupelnienie ubytków gruntu, modyfikowanym kitem klejowo – kredowym, 13. Naciągnięcie na krosna 14. Izolacja kitów szelakiem, 15. Werniksowanie pośrednie, 16. Scalenie kolorystyczne przy użyciu odsączonych farb olejnych, 17. Werniksowanie końcowe odpowiednio dobranym werniksem, 18. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej.

Pełna dokumentacja Projektu jest także dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę lub sprawdzenia dokumentacji projektowej zamówienia. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej oraz sposób potwierdzenia przeprowadzenia wizji lokalnej i zapoznania się z dokumentacją – należy ustalić poprzez numer tel. 605286648 .

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji lokalnej.

Dane kontaktowe dla Wykonawców:

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Mikołaja Biskupa w Warce
ul. Farna 10, 05-660 Warka

III. Warunki zamówienia:

1. **Termin realizacji zamówienia:** 12 miesięcy od podpisania umowy.
2. **Okres gwarancji:** Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 60 m-cy.
3. **Warunki płatności:** 30 dni od wystawienia prawidłowej faktury.
4. **Okres związania ofertą:** oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 3 projekty polegające na konserwacji obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w tym co najmniej jedna z realizacji dotyczyła ołtarza drewnianego, złotanego. Wartość w.w. prac stanowiła nie mniej niż 150 000,00 zł brutto każda.

W celu potwierdzenia oferent powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.

b) dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:

- osoby posiadającej kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)
- osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomości zgodnie z art. 37c ww. ustawy wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty.

W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawca powinien dostarczyć dane wskazanej osoby/wskazanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.

V. Kryteria oceny ofert:

- 1) w zakresie określonym w punkcie IV.1.a) – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów

- 2) w zakresie określonym w punkcie IV.1.b) spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów
- 3) najniższa cena – 90%
- 4) gwarancja – min. 5 lat gwarancji – 10%

VI. Tryb zamówienia

1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu, i prowadzone jest na podstawie **Regulaminu postępowania zakupowego na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich, ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz Powiatu Grójeckiego.**
2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.
5. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. Sposób oraz termin złożenia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **21.06.2024 r.** do godz. **12.00** w formie pisemnej.
2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 605286648
Na kopercie powinien znajdować się napis:
Dotyczy przetargu nr 1/2024 na: "Konserwację Ołtarza Głównego z Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Warce". Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 2** do Zapytania ofertowego.
3. Do oferty należy załączyć:
 - kserokopie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora,
 - dane wskazanej osoby/osób wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających uprawnienia,
 - zaparafowany wzór umowy.
4. Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo do reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.
5. Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.
7. Kopie dokumentów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.

8. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Parafia Rzymskokatolicka
Świętego Mikołaja Biskupa w Warce
05-660 Warka, ul. Farna 10
NIP 7971516773, REGON 040124076
tel. 48 667 26 26

ks. Paweł Witkowski
ks. Paweł Witkowski
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
Świętego Mikołaja Biskupa w Warce
Proboszcz Parafii

Załączniki:

1. Program prac konserwatorskich – zał. Nr 1
2. Formularz ofertowy – zał. Nr 2
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał. Nr 3
4. Klauzula informacyjna – zał. Nr 3
5. Wzór umowy – zał. Nr 4
6. Oświadczenie Nr 1
7. Oświadczenie Nr 2