

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 11.12.2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Grójcu

**Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GRJ4430D z dnia 09.09.2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GRJ4430D.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

00-000 Mogielnica, Grojecka 25, dz. nr 572/2, gm. Mogielnica, pow. grójecki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_LV	55,5	PEM	1860 W	90°	0-10°	800 MHz
2	11_LV	55,5	PEM	5022 W	90°	2-12°	1800 MHz
3	11_LV	55,5	PEM	5456 W	90°	2-12°	2100 MHz
4	12_GNT	55,5	PEM	2122 W	90°	0-10°	900 MHz
5	12_GNT	55,5	PEM	5022 W	90°	2-12°	1800 MHz
6	12_GNT	55,5	PEM	5456 W	90°	2-12°	2100 MHz
7	13_H	55,8	PEM	19734 W	90°	0-6°	2600 MHz
8	21_LV	55,5	PEM	1547 W	220°	0,5-7°	800 MHz
9	21_LV	55,5	PEM	5381 W	220°	0-6°	1800 MHz
10	21_LV	55,5	PEM	5456 W	220°	0-6°	2100 MHz
11	22_GNT	55,5	PEM	1685 W	220°	0,5-7°	900 MHz
12	22_GNT	55,5	PEM	5381 W	220°	0-6°	1800 MHz
13	22_GNT	55,5	PEM	5456 W	220°	0-6°	2100 MHz
14	23_H	55,8	PEM	19734 W	220°	0-6°	2600 MHz
15	31_GLT	55,5	PEM	2122 W	350°	0-10°	900 MHz
16	31_GLT	55,5	PEM	5022 W	350°	2-12°	1800 MHz
17	31_GLT	55,5	PEM	5456 W	350°	2-12°	2100 MHz
18	32_NV	55,5	PEM	1860 W	350°	0-10°	800 MHz
19	32_NV	55,5	PEM	5022 W	350°	2-12°	1800 MHz
20	32_NV	55,5	PEM	5456 W	350°	2-12°	2100 MHz
21	33_H	55,8	PEM	19734 W	350°	0-6°	2600 MHz
22	RL1	58,7	PEM	18621 W	115°		18 GHz
23	RL2	58,7	PEM	5012 W	287°		18 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_H	55,8	PEM	19734 W	90°	0-6°	2600 MHz
2	12_HLNV	55,5	PEM	7106 W	90°	0-10°	800 MHz
3	12_HLNV	55,5	PEM	9592 W	90°	2-12°	1800 MHz
4	12_HLNV	55,5	PEM	10184 W	90°	2-12°	2100 MHz
5	13_GT	55,5	PEM	3038 W	90°	0-10°	900 MHz
6	21_H	55,8	PEM	19734 W	220°	0-6°	2600 MHz
7	22_HLNV	55,5	PEM	7106 W	220°	0-10°	800 MHz
8	22_HLNV	55,5	PEM	9592 W	220°	2-12°	1800 MHz
9	22_HLNV	55,5	PEM	10184 W	220°	2-12°	2100 MHz
10	23_GT	55,5	PEM	3038 W	220°	0-10°	900 MHz
11	31_H	55,8	PEM	19734 W	350°	0-6°	2600 MHz
12	32_HLNV	55,5	PEM	7106 W	350°	0-10°	800 MHz
13	32_HLNV	55,5	PEM	9592 W	350°	2-12°	1800 MHz
14	32_HLNV	55,5	PEM	10184 W	350°	2-12°	2100 MHz
15	33_GT	55,5	PEM	3038 W	350°	0-10°	900 MHz
16	RL1	58,7	PEM	18621 W	115°		18 GHz
17	RL2	58,7	PEM	5012 W	286°		18 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OSR/0001/12/2024 z dnia 06.12.2024, Nr akredytacji PCA – AB 505.

Koordinator OŚ

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■